

**ПИСТОЛЕТ СЛУЖЕБНЫЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ
ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ МР-471**

**Паспорт
471.776325.023 ПС**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания	3
2	Основные сведения об изделии	5
3	Основные технические данные	7
4	Комплектность	7
5	Гарантии изготовителя	8
6	Указания по эксплуатации	10
9	Гарантийный талон на пистолет МР-471	14
	Приложение А (справочное)	15

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПИСТОЛЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ! В нем кратко изложены основные технические характеристики, устройство и правила эксплуатации пистолета.

1.2 ВНИМАНИЕ!

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЛЕГКОМЫСЛЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИСТОЛЕТА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РАЗДЕЛАХ 6.1, 6.2 И 6.3 НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА.

1.3 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ ЗАВОДСКОЙ СМАЗКИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОДВИЖНЫЕ И ТРУЩИЕСЯ ЧАСТИ ПИСТОЛЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СМАЗАНЫ ТОНКИМ СЛОЕМ РУЖЕЙНОГО МАСЛА РЖ ПО ТУ 38-1011315, А ПАТРОННИК ПРОЧИЩЕН И ПРОТЕРТ НАСУХО.

1.4 В связи с постоянной работой по совершенствованию пистолета, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные свойства, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании паспорта.

1.5 При покупке пистолета требуйте заполнения гарантийного талона на ремонт, прилагаемого к настоящему паспорту, в котором должны быть указаны название и адрес торговой организации, продавшей пистолет, дата продажи, заверенные штампом магазина и подписью продавца.

1.6 Информация об изготовителе

1.6.1 Пистолет служебный огнестрельный ограниченного поражения МР-471 изготовлен Федеральным государственным унитарным предприятием «Ижевский механический завод».

1.6.2 Адрес изготовителя: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, Федеральное государственное унитарное предприятие «Ижевский механический завод».

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Назначение пистолета

2.1.1 Пистолет служебный огнестрельный ограниченного поражения МР-471 предназначен для проведения охранных мероприятий по защите жизни, здоровья и собственности людей.

2.1.2 Для стрельбы из пистолета применяются травматические патроны калибра 10x23Т производства ЗАО «Техкрим» (Россия, г. Ижевск) или ЗАО «НПЗ» (Россия, г. Новосибирск).

2.3 Устройство и принцип работы

2.3.1 Пистолет прост по устройству и в обращении, легок, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Работа автоматики основана на принципе отдачи свободного затвора. Автоматический цикл включает в себя экстракцию и отражение гильзы после выстрела, введение ударно-спускового механизма и досылание очередного патрона из магазина в патронник. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно открывать огонь без предварительного взвешивания курка.

2.3.2 По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

2.3.3 Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующим предохранителем. Пистолет имеет флагковый предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. При переводе предохранителя в положение “предохранение” (красная точка на затворе перекрывается предохранителем) осуществляется спуск курка с боевого взвода с одновременным перехватом курка блокирующим выступом предохранителя. В этом положении обеспечивается невозможность удара курком по ударнику и отведения затвора назад.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более	162x31x127
Масса, кг, не более	0,63
Вместимость магазина, шт. патронов	8
Дальность травматического поражения при стрельбе патроном с резиновой пулей, м	до 15

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Пистолет с магазином	1
Магазин	1
Ершик	1
Паспорт	1
Перечень адресов мастерских по ремонту спортивно-охотничьего оружия	1
Упаковка	1

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации пистолета - 6 месяцев.

5.2 Гарантийный срок определяется с даты продажи, указанной в паспорте при наличии названия и адреса торговой организации, продавшей пистолет, штампа магазина и подписи продавца. При отсутствии таковых гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в настоящем паспорте.

5.3 Перечень требований, которые потребитель может предъявить при выявлении недостатков пистолета в течение гарантийного срока, определяется Ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992.

5.4 Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:

- нарушения потребителем установленных правил пользования, включая правила безопасности, хранения или транспортировки товара;**
- возникновения недостатков товара по вине потребителя либо третьих лиц;**
- возникновения недостатков товара вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.**

5.5 Для проведения ремонта и технического обслуживания пис-

толета Вы должны обращаться только в специализированные мастерские по ремонту спортивно-охотничьеого оружия.

Адрес головной гарантайной мастерской при заводе-изготовителе: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ФГУП "Ижевский механический завод", тел. (3412) 68-95-59.

Адреса мастерских, расположенных в других регионах, перечислены во вкладыше, прилагаемом к паспорту. Кроме того, сообщить адрес гарантайной мастерской Вам должны в магазине, в котором Вы приобрели пистолет.

5.6 Гарантайный ремонт пистолета производится в мастерской в срок не более 20 дней со дня обращения владельца в мастерскую (дата изъятия пистолета указывается в корешке талона на гарантайный ремонт).

Если в мастерской не могут устранить недостатки пистолета, для приведения в соответствие с целями его применения, по иным не зависящим от мастерской причинам, то пистолет отправляют на завод-изготовитель, а предельный срок проведения гарантайного ремонта не должен превышать 45 дней со дня получения заводом-изготовителем изделия.

Порядок отправки оружия в ремонт и заказа запасных частей размещены на сайте нашего предприятия: www.baikalinc.ru (адрес электронной почты - quality@baikalinc.ru).

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Меры безопасности при обращении с пистолетом

6.1.1 Не пользоваться боеприпасами, не предназначенными для данного пистолета.

6.1.2 Не хранить пистолет с патроном в патроннике и с взвешенным ударным механизмом.

6.1.3 Всегда считать пистолет заряженным и готовым к выстрелу.

6.1.4 Без необходимости не направлять пистолет стволом в сторону человека, при стрельбе держать его на вытянутой руке.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СТРЕЛЬБЕ С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ ИЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ГОЛОВУ ВОЗМОЖНО ПРИЧИНение СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ ИЛИ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

6.1.5 Не хранить пистолет в местах, доступных другим лицам.

6.1.6 Не пользоваться неисправным пистолетом.

6.2 Порядок эксплуатации

6.2.1 Перед выполнением стрельбы из пистолета:

- снарядить магазин патронами;

- вставить магазин в пистолет;

- перевести предохранитель в положение “огонь” (красная точка на затворе видна);

- отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его.

6.2.2 По окончании стрельбы:

- отделить магазин;

- убедиться в отсутствии патрона в патроннике, при наличии патрона - извлечь его;

- произвести неполную разборку пистолета, для чего: отделить затвор от рамки, оттянув спусковую скобу вниз, отвести затвор в крайнее заднее положение и приподнять его задний конец;

- вычистить и смазать пистолет;

- собрать пистолет и проверить его работоспособность;

- перевести предохранитель в положение “предохранение”.

6.2.3 Чистку пистолета производить после каждого использования.

6.2.4 Чистку производить в течение одних суток после стрельбы.

В холодное время года после стрельбы на открытом воздухе пистолет перед чисткой должен быть выдержан в теплом помещении не менее двух часов.

6.2.5 После чистки пистолета - визуально убедиться в отсутствии посторонних предметов в канале ствола.

6.2.6 Хранить пистолет в сухом месте.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)



Рисунок А.1 – Пистолет МР-471




Рисунок А.2 – Схема механизмов пистолета

Таблица 1 - Перечень деталей и сборочных единиц

Обозначение на рис. А.3	Наименование детали, сборочной единицы	Количество
1	2	3
1	Гнеток скобы спусковой	1
2	Пружина скобы спусковой	1
3	Ось скобы спусковой	1
4	Крючок спусковой	1
5	Тяга с рычагом взвода	1
6	Шептало	1
7	Пружина шептала	1
8	Задержка затворная	1
9	Курок	1
10	Пружина боевая	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3
11	Задвижка пружины боевой	1
12	Рукоятка собранная	1
13	Винт рукоятки	1
14	Пружина возвратная	1
15	Переходник	1
16	Ударник	1
17	Предохранитель с пружиной	1
18	Выбрасыватель	1
19	Гнеток выбрасывателя	1
20	Пружина выбрасывателя	1
21	Целик	1
22	Магазин собранный	1
23	Затвор	1
24	Рамка со стволов	1



**Рисунок А.3 - Сборочные единицы
и детали пистолета**